


SEPARATORI DI GOCCE TEP 130

Per i modelli: EWK, EWB, EWK-i, EWK-C, EWK-E EWK-D/DC/DE

- Alta efficienza di separazione delle gocce grazie alla particolare attenzione nel progetto
- · Perdita di carico minima
- Nessuna deformazione alle alte temperature (fino a 80°C)
- Perdita di gocce estremamente bassa: fra 0,0005% e 0,0007% della portata
- Certificato di efficienza in accordo a CTI-ATC-140 Drift Losses Isokinetic Test ed EUROVENT OM-14-2009
- Flessibilità nelle dimensioni, adattabile alle necessità del macchinario in accordo con le richieste del cliente
- Lunga durata
- Resistenza ai raggi UV



Materiale:

Polipropilene

Dimensioni: 2400 x 600 x 130 mm

Adattabile alle misure richieste dal cliente.



EWK Italia s.r.l.



Torri di Raffreddamento

Condensatori Evaporativi

Refrigeranti Adiabatici





Saremo lietí dí Saremo lietí dí Saremo lietí dí Le tutte le rispondere a tutte le rispondere richieste!

EWK ITALIA S.R.L.

Via Primo Maggio 18 28078 Romagnano S. (NO) +39 0163 600187 info@ewkitalia.it www.ewkitalia.it

